

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm vật tư sửa chữa điện, nước, hàn mộc nề, điện lạnh năm 2025 cho Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thanh - Phòng HCQT – SĐT: 0387.555.528.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 08 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h ngày 17 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư sửa chữa điện, nước, hàn mộc nề, điện lạnh năm 2025 của Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận (*phụ lục 01*)

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

3. Địa điểm giao hàng: Kho phòng HCQT, Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận.

4. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 02 bản
- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (*nếu có*).
- Hạn dùng của hàng hoá: ≥ 12 tháng được tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.
- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn, muasamcong.mpi.gov.vn và gửi trực tiếp.
- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Thanh - Phòng Hành chính quản trị – SĐT: 0387.555.528, Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCG₆

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC 01

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ SỬA CHỮA ĐIỆN, NƯỚC, HÀN MỘC NÈ,
ĐIỆN LẠNH NĂM 2025**

(Đính kèm Thư yêu cầu số: /TYC-BVNT ngày /10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật, quy cách	HSX - NSX	Đơn vị	Số lượng
I. Vật tư điện					
1	CB đen	- Số pha: 2 - Dòng định mức: 5A-40A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic – Việt Nam	Cái	10
2	Băng keo điện	- Khổ rộng: 1,8cm - Chiều dài: 20m	Công ty Nanoco – Việt Nam	Cuộn	120
3	Bạc + cốt quạt treo tường	- Bạc: + Đường kính: 3cm + Chiều dài: 15cm - Cốt: + Đường kính: 5cm	Cơ sở Quốc Hưng – Việt Nam	Bộ	350
4	Bóng đèn LED	- Kích thước: chiều dài 600mm - Công suất tối đa: 10W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	250
5	Bóng đèn LED	- Kích thước: chiều dài 1200mm - Công suất: 18W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	400
6	Bóng đèn LED tròn âm trần	- Kích thước: 120mm-160mm - Công suất: 6w-12w - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	40
7	Bóng đèn LED (LED hộp)	- Kích thước: chiều dài 600mm - Công suất: 20W - Điện áp: 220 - 250VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	10
8	Bóng đèn LED (LED hộp)	- Kích thước: 1200mm - Công suất: 40W - Điện áp: 220 - 250VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	10

9	Bóng đèn LED tròn đuôi vặn	- Kích thước: 102mm - 208mm - Công suất: 9W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	200
10	Bóng đèn LED tròn đuôi vặn	- Kích thước: 60mm -108mm - Công suất: 40W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông – Việt Nam	Bóng	200
11	Capa Quạt	- Dung sai : $\pm 5\%$ - Điện dung: 2 ~ 4 MF - Điện áp tối đa: 400V	Khang Viên – Việt Nam	Cái	500
12	Cánh quạt treo tường	- Cánh: 5 - Kích thước: 38cm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	100
13	Lồng quạt treo tường B4	- Chất liệu: nhựa, sắt - Phụ kiện gồm: Lồng quạt, khóa lồng quạt. - Kích thước: đường kính 44cm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
14	Thân quạt treo tường B4	- Chất liệu: nhựa, sắt - Phụ kiện gồm: thân quạt, gàu quạt, cô quạt, công tắc, mặt nạ, đế sắt	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
15	Bộ nắp nhôm quạt, khung đầu quạt (nắp trước+ nắp sau)	- Chất liệu: nhôm - Bộ khung đầu quạt dùng bảo vệ phần motor của quạt, phía sau khung gán bộ đảo hướng quạt. - Khung có sẵn 02 phe chắn bạc và 02 bạc. - Kích thước: đường kính trong 78mm, đường kính ngoài 86mm.	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
16	Rô to quạt treo tường B3-46	- Chất liệu: sắt - Kích thước: Đường kính 46mm, kích thước mạch từ 15mm, lõi đóng cốt loại 8mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
17	Rô to quạt treo tường B4-46	- Chất liệu: sắt - Kích thước: Đường kính 46mm, kích thước mạch từ 20mm, lõi đóng cốt loại 8mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50

18	Rô to quạt treo tường B5-46	- Chất liệu: sắt - Kích thước: Đường kính 46mm, kích thước mạch từ 25mm, lõi đóng cốt loại 8mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
19	Nút khóa cánh quạt treo tường	- Chất liệu: nhựa, sắt - Kích thước: ren vận bằng sắt đường kính 8mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
20	Khóa vận thân quạt treo tường	- Chất liệu: nhựa, sắt - Kích thước: ren vận đường kính 32mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
21	Khóa vận thân quạt treo tường	- Chất liệu: nhựa, sắt - Kích thước: ren vận đường kính 37mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
22	Phe chắn bạc quạt treo tường	- Chất liệu: thép - Kích thước: đường kính 29mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
23	Phanh hãm cánh quạt treo tường	- Chất liệu: thép - Kích thước: đường kính phe hãm 8mm	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
24	CB 1 tép	- Số cực: 1 - Dòng điện định mức: 6~40A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic– Việt Nam	Cái	10
25	CB 1 tép	- Số cực: 1 - Dòng điện định mức: 63A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic– Việt Nam	Cái	5
26	CB 2 tép	- Số cực: 2 - Dòng điện định mức: 6~40A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic– Việt Nam	Cái	60
27	CB 3 tép	- Số cực: 3 - Dòng điện định mức: 50~63A - Điện áp tối đa: 600VAC	Panasonic– Việt Nam	Cái	6
28	CB 3 tép	- Số cực: 3 - Dòng điện định mức: 6~40A - Điện áp tối đa: 600VAC	Panasonic– Việt Nam	Cái	6

29	Chì hàn nhựa thông	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính : 0.8mm - Tỷ lệ thiếc/chì : 63/37 - Trọng lượng: 150 gram 	Vinachi – Việt Nam	Cuộn	50
30	Công tắc điện 1 chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện định mức:35A - Điện áp tối đa: 500V 	Sino Electric – Việt Nam	Cái	30
31	Công tắc điện 2 chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện định mức:35A - Điện áp tối đa: 500V 	Sino Electric – Việt Nam	Cái	5
32	Dây điện đôi 2x30	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC - Số sợi đồng: 2 x 30 - Tiết diện: 1.5mm² - Kết cấu: 30/0.25mm - Cuộn 100m 	Cadivi – Việt Nam	Mét	700
33	Dây điện đôi 2x32	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC - Số sợi đồng: 2 x 32 - Tiết diện:1.0mm² - Kết cấu: 32/0.2mm - Cuộn 100m 	Cadivi – Việt Nam	Mét	400
34	Dây điện đơn mềm 1.5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số lõi dây: 1 - Tiết diện: 1,5 mm² - Cuộn 100m 	Cadivi – Việt Nam	Mét	150
35	Dây điện đơn mềm 4.0	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 4,0 mm² - Cuộn 100m 	Cadivi – Việt Nam	Mét	300
36	Dây điện đơn mềm 2.5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 2,5 mm² - Cuộn 100m 	Cadivi – Việt Nam	Mét	150
37	Dây cáp điện	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 4 x 25 mm² - Vỏ bọc PVC 	Cadivi – Việt Nam	Mét	50

38	Dây điện đôi mềm 2 x 2.5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 2 x 2,5 mm² - Vỏ bọc PVC - Cuộn 100m 	Cadivi – Việt Nam	Mét	800
39	Máng đi dây điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 35 mm x 35 mm - Chiều dài: 2m/cây - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Được sản xuất bằng nhựa PVC cứng chất lượng cao 		Cây	5
40	Máng cáp điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 200 x 100 x 1.2 mm - Sơn tĩnh điện - Chất liệu: sắt 		Mét	5
41	Thanh ray nhôm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2m/thanh - Sử dụng cho CB tếp 		Mét	10
42	Tủ điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: H800 x W100 x D250 - Sơn tĩnh điện - Chất liệu: sắt 	Saphaco – Việt Nam	Cái	1
43	Dây rút	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 10cm - Quy cách: 100 cái/bịch 	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Bịch	30
44	Dây rút	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 15 cm - Quy cách: 100 cái/bịch 	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Bịch	30
45	Dây rút	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 20cm - Quy cách: 100 cái/bịch 	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Bịch	10

46	Dây rút	- Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 30 cm - Quy cách: 100 cái/bịch	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Bịch	10
47	Mặt âm tường 1 công tắc	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric – Việt Nam	Cái	10
48	Mặt âm tường 2 công tắc	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric – Việt Nam	Cái	10
49	Mặt âm tường 3 công tắc	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric – Việt Nam	Cái	10
50	Mặt âm tường 2 ổ cắm hai chấu	- Điện áp: 250V - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric – Việt Nam	Cái	150
51	Máng đèn Neon	- Chiều dài 0.6m - Chất liệu: kim loại mạ	Lightting Batten – Việt Nam	Cái	50
52	Máng đèn Neon	- Chiều dài 1,2m - Chất liệu: kim loại mạ	Lightting Batten – Việt Nam	Cái	50
53	Đế nổi	- Chất liệu: nhựa, mặt CB - Kích thước: dài 120mm x rộng 70mm x cao 35mm	Sino Electric – Việt Nam	Cái	80
54	Nẹp luồn dây điện vuông	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 20mm x 10mm x 1,7m	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Cây	200
55	Nẹp luồn dây điện vuông	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 30mm x 16mm x 1,7m	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Cây	80
56	Nẹp bán nguyệt	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 40mm x 16mm x 1,2m	Nguyễn Tiến Phát – Việt Nam	Cây	40

57	Nhông xoay điện (motor chuyển hướng quạt treo tường)	- Chất liệu: dây quấn đồng - Điện áp: 220 - 400 VAC - Công suất: 4W	Khang Viên – Việt Nam	Bộ	100
58	Nhông xoay quạt treo tường	- Chất liệu: hợp kim nhôm	Khang Viên – Việt Nam	Bộ	300
59	Đinh vít	- Kích thước: 4P - Quy cách: 100 cái/bịch	Sanky – Việt Nam	Bịch	60
60	Đinh vít	- Kích thước: 5P - Quy cách: 100 cái/bịch	Sanky – Việt Nam	Bịch	30
61	Đuôi đèn	- Chất liệu: nhựa cứng	Cơ sở Hưng Phát – Việt Nam	Bộ	50
62	Đuôi treo đèn tròn vắn	- Chất liệu: nhựa cứng	DNTN Tiên Thành – Việt Nam	Cái	40
63	Ổ cắm điện 6 vị trí	- Công suất tối đa: 3000W - Dòng điện định mức: 15A - Điện áp tối đa: 500VAC	Thiết bị điện Nhân Dân – Việt Nam	Cái	45
64	Ổ cắm điện 8 vị trí	- Công suất tối đa: 3000W - Dòng điện định mức: 15A - Điện áp tối đa: 500VAC	Thiết bị điện Nhân Dân – Việt Nam	Cái	45
65	Ổ cắm điện nổi 4 lỗ	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 30A - Tiếp điểm: đồng	DNTN Tiên Thành – Việt Nam	Cái	50
66	Ổ cắm điện nổi 6 lỗ	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 30A - Tiếp điểm: đồng	DNTN Tiên Thành – Việt Nam	Cái	50
67	Phích cắm điện tròn	- Dòng điện định mức: 10A - Chân phích cắm: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC	Lioa – Việt Nam	Cái	100
68	Phích nổi điện	- Dòng điện định mức: 10A - Điện áp tối đa: 500VAC	Lioa – Việt Nam	Cái	80

69	Ruột quạt treo tường	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 40w - Chất liệu dây quấn: đồng - Kích thước lõi thép: 46mm - Điện áp: 220 - 240VAC 	Khang Viên – Việt Nam	Cái	250
70	Role nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220-240VAC - Nhiệt độ đóng ngắt: 100 độ C 	Khang Viên – Việt Nam	Cái	200
71	Tắc kê nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Kích thước 4cm - Quy cách: 10 cái/bịch 	Hung Thịnh – Việt Nam	Bịch	250
72	Tắc kê nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Kích thước 5 cm - Quy cách: 10 cái/bịch 	Hung Thịnh – Việt Nam	Bịch	100
73	Tắc kê sắt	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: sắt - Kích thước: 12 cm - Quy cách: 10 cái/bịch 	Hung Thịnh – Việt Nam	Cái	50
74	Táp lô	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Kích thước: 8x16~20cm 	Royal – Việt Nam	Cái	5
75	Chiếc áp quạt	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện định mức: 10A - Điện áp: 220-240VAC - Công suất 1000W 	Vinh Hung Electric – Việt Nam	Cái	50
76	Dây nguồn quạt điện có phích cắm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC - Số pha : 2 - Tiết diện: 2x0,5mm² - Vỏ dây bằng nhựa PVC chịu nhiệt, cách điện tốt - Chiều dài : 2m 	Khang Viên – Việt Nam	Sợi	100
77	Ruột quạt treo tường	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 65w - Chất liệu dây quấn: đồng - Kích thước lõi thép: 46mm - Điện áp: 220 - 240VAC 	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
78	Ống canh cốt quạt	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Ø 8 , Cao : 15mm 	Khang Viên – Việt Nam	Cái	100
79	Núm rút túp năng quạt	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - 40mm x 10mm 	Khang Viên – Việt Nam	Cái	100
80	Công tắc dây giật quạt treo	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp tối đa: 500VAC - Bật mở không xoay quạt - Bằng nhựa PVC chịu nhiệt 	Khang Viên – Việt Nam	Cái	100

81	Công tắc dây giặt quạt treo	- Điện áp tối đa: 500VAC - Hộp số: 3 số - Bảng nhựa PVC chịu nhiệt	Asia – Việt Nam	Cái	100
82	Công tắc dây giặt quạt treo	- Điện áp tối đa: 500VAC - Hộp số: 3 số - Bảng nhựa PVC chịu nhiệt	Khang Viên – Việt Nam	Cái	100
83	Ốc vít kẹp nhôm stator quạt B4	- Chất liệu: thép	Phi Long – Việt Nam	Cái	100
84	Chuông điện	- Nguồn điện: 220 VAC - Điều khiển bằng remote từ xa	Expert – Việt Nam	Cái	10

II. Vật tư nước

1	Bộ cấp bồn cầu 1 nhấn	- Đầu ren nổi: G1/2. - Áp lực nước cấp: 0.2-8 kg/cm ² - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Bộ	20
2	Bộ xả bồn cầu 1 nhấn	Xả gạt, xả một nhấn dùng cho bệt rời. - Sử dụng nút nhấn LB05 - Gioăng đóng nước bằng silicon siêu bền - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Bộ	20
3	Bộ cấp xả bồn cầu 1 khối 1 nhấn	Xả một nhấn dùng cho bệt liền. - Sử dụng nút nhấn LB05 - Gioăng đóng nước bằng silicon siêu bền - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Bộ	20
4	Bộ cấp xả bồn cầu 1 khối 2 nhấn	- Xả hai nhấn, dùng cho bệt liền. - Sử dụng các loại nút nhấn LB06, 07, 08, 09, 11, 12, 20 - Chiều cao ống xả cố định - Gioăng đóng nước bằng silicon siêu bền - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Bộ	15

5	Bộ van phao cơ	- Kích thước: Ø 21-34mm - Chất liệu: van đồng, phao nhựa	Onspa – Việt Nam	Bộ	10
6	Bộ tay sen tắm có dây nhựa	- Kích thước: dây sen 1,5m - Đặc tính: cục gác vòi, ốc vít tắc kê đi kèm	Onspa – Việt Nam	Bộ	40
7	Bộ xả Lavabo nhựa	- Đặc tính: Bộ xi phong đầy đủ đầu + đuôi + gioăng cao su	Đại Ánh Sáng – Việt Nam	Bộ	50
8	Bộ xả Lavabo ruột gà	- Đặc tính: bộ xi phong đầy đủ đầu + đuôi + gioăng cao su + ống xả ruột gà	Đại Ánh Sáng – Việt Nam	Bộ	50
9	Bộ xả tràn chậu nhựa	- Đặc tính: bộ xi phong (gồm đầy đủ đầu, đuôi, gioăng cao su, ống xả ruột gà)	Đại Ánh Sáng – Việt Nam	Bộ	15
10	Bịt	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	15
11	Bịt	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
12	Bịt	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
13	Bịt răng	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
14	Crepin (rọ bơm)	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø34mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Taijaan – Việt Nam	Cái	3
15	Cao su non	- Kích thước: 0,075mm x 1/2 x 5-10mm	Tombom – Việt Nam	Cuộn	150
16	Co cong/loi Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	150

17	Co/loi Ø20	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø20mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
18	Co/loi Ø25	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø25mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
19	Co cong/loi Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	50
20	Co cong/loi Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	100
21	Co cong/loi Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	15
22	Co cong/loi Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
23	Co cong/loi Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	50
24	Co cong/loi Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
25	Nối giảm Ø27-21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm/21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
26	Nối giảm Ø34-27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm/27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
27	Nối giảm Ø42-34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm/34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	15
28	Nối giảm Ø49-42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm/42mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
29	Nối giảm Ø60-49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm/49mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
30	Nối giảm Ø76-60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 76mm/60mm	Nhựa Đạt Hòa – Việt Nam	Cái	10

31	Nối giảm Ø90-76	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm/76mm	Nhựa Đạt Hòa – Việt Nam	Cái	5
32	Nối giảm Ø90-34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm/34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
33	Co răng trong 21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	25
34	Co răng ngoài 21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	25
35	Cốc xả bồn cầu	Xả gạt, xả một nhấn dùng cho bệt rời. - Sử dụng nút nhấn LB05. - Gioăng đóng nước bằng silicon. - Gioăng cao su.	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Cái	30
36	Keo dán	Trọng lượng 200g	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Lon	30
37	Lưỡi cưa sắt hai mặt	- Chất liệu: thép - Kích thước: 35cm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
38	Móc cùm	- Chất liệu: inox - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	50
39	Móc cùm ống nước	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm, Ø 27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	50
40	Đầu vòi vệ sinh	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: ren 21mm	Sunson – Việt Nam	Cái	200
41	Nút nhấn bồn cầu	- Sử dụng nút nhấn LB05.	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Cái	15
42	Nắp nhựa bồn cầu	- Chất liệu: Nhựa - Mã sản phẩm: HA05	Nhựa Hùng Anh – Việt Nam	Cái	40
43	Nối Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	15
44	Nối Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	15

45	Nối Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	15
46	Nối Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	3
47	Nối Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	3
48	Nối Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
49	Nối Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
50	Nối răng ngoài Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	30
51	Nối răng ngoài Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
52	Nối răng ngoài Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
53	Nối răng ngoài Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
54	Nối răng ngoài Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
55	Nối răng ngoài Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
56	Nối răng trong Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 21 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	30
57	Nối răng trong Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 27 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
58	Nối răng trong Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
59	Nối răng trong Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	3
60	Nối răng trong Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	3
61	Nối răng trong Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60 mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	3

62	Ổng cấp Lavabo	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 40cm, 50cm	Sunshine –Việt Nam	Ổng	50
63	Ổng cấp sen tắm	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 1,2m	Sunshine –Việt Nam	Ổng	80
64	Ổng Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm - Độ dày: 2.4mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	250
65	Ổng Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	50
66	Ổng Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	200
67	Ổng Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	40
68	Ổng Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm - Độ dày: 2.3mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	10
69	Ổng Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm - Độ dày: 2.9mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	200
70	Ổng Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm - Độ dày: 3.5mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Mét	40
71	Ổng xả lavabo	- Chất liệu: nhựa - Chiều dài: 30cm, 60cm, ổng ruột gà Ø 34mm	Đại Ánh Sáng– Việt Nam	Ổng	30
72	Phao điện ngắt nước	- Điện áp: 220VAC~240VAC - Chiều cao mực nước kiểm soát: 0,18m- 5m.	Shin Tung – Việt Nam	Bộ	10
73	Ruột vòi nước Lavabo	- Chất liệu: Đồng, ngắt nước bằng lõi 2 mặt đá, đồng dày, tốt. - Kích thước: Dài 48mm x rộng 16mm, chân dài đầu chụp dài 2.5cm	Sunson – Việt Nam	Cái	200

74	Tê Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	30
75	Tê Ø20	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø20mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
76	Tê Ø25	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø25mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
77	Tê Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
78	Tê Ø32	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø32mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
79	Tê Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
80	Tê Ø40	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø40mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	3
81	Tê Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø42mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
82	Tê Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø49mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
83	Tê Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø60mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
84	Tê Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø90mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
85	Tê răng trong	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	30
86	Tê răng trong	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
87	Tê răng ngoài	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	40
88	Tê răng ngoài	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	5
89	Van chữ F cấp nước bồn cầu	- Chất liệu: Inox - Kích thước: Ø21mm	Angel – Việt Nam	Bộ	40

90	Van chữ Tê cấp nước bồn cầu	- Chất liệu: Inox - Kích thước: Ø21mm	Angel – Việt Nam	Bộ	40
91	Van Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	30
92	Van Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
93	Van Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø34mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	20
94	Van Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø42mm	Nhựa Bình Minh – Việt Nam	Cái	10
95	Van Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø60mm	Nhựa Đài Loan – Việt Nam	Cái	5
96	Van Ø21 ruột inox	- Chất liệu: van nhựa PVC, ruột inox. - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Taijaan – Việt Nam	Cái	3
97	Van đồng Ø21	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 21mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa – Việt Nam	Cái	5
98	Van đồng Ø27	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 27mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa – Việt Nam	Cái	5
99	Van đồng Ø34	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 34mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa – Việt Nam	Cái	5
100	Van đồng Ø60	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 60mm - Dòng van cửa đồng: MIHA	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa – Việt Nam	Cái	5
101	Vòi gạt cổ cao	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm - Chiều dài: 285mm	HT Bixa – Việt Nam	Cái	10

102	Vòi gạt cổ cao có đầu sen	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm - Đầu sen 2 chế độ điều chỉnh nước - Chiều dài: 285mm	HT Bixa – Việt Nam	Cái	8
103	Vòi Lavabo	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm	HT Bixa – Việt Nam	Cái	40
104	Vòi đôi	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm	HT Bixa – Việt Nam	Cái	40
105	Vòi đồng	- Chất liệu: đồng - Kích thước ren: Ø21mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa – Việt Nam	Cái	20
106	Tay gạt nước bồn cầu	- Chất liệu: Nhựa ABS mạ crom sáng bóng và độ bền cao, Thanh gạt hông làm bằng Inox. - Kích thước: từ 15cm – 25cm.	Sun son – Việt Nam	Cái	20
107	Tay gạt vòi nước	Cốt chất liệu đồng/ tay gạt chất liệu thau xi bóng	Onspa – Việt Nam	Cái	100
108	Tay sen tắm	Chất liệu: Nhựa ABS	Onspa – Việt Nam	Cái	40
109	Phễu thoát sàn nhà vệ sinh	- Chất liệu : Inox. - Kích thước : Ø60	HT Bixa – Việt Nam	Cái	10
110	Bộ xả bồn tiểu nam	- Đặc tính: Bộ xi phong đầy đủ đầu, đuôi, gioăng cao su	Đại Ánh Sáng- Việt Nam	Bộ	50
111	Củ sen tắm nóng lạnh	Chất liệu : Inox 304	Tập đoàn tân Á Đại Thành - Việt Nam	Cái	20
112	Ruột lõi vòi tắm nóng lạnh gạt gù	- Chất liệu: Nhựa - Đường kính : 40mm - Sử dụng cho củ sen tắm nóng lạnh	Công ty Cổ Phần Song Toàn Global - Việt Nam	Cái	20

III. Vật tư hàn mộc nề

1	Bản lề bật hơi thép	- Chất liệu: Thép không gỉ	Vickini – Việt Nam	Cái	20
2	Bản lề lá	- Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Dài 10cm x Rộng 8cm (gồm 2 lá lề, mỗi lá rộng 4cm)	Neo – Việt Nam	Cái	20
3	Bát Lavabo	- Chất liệu: Kim loại mạ	Cơ khí Vinh Lập – Việt Nam	Cặp	30
4	Chốt cửa	- Chất liệu: Inox 304 - Chiều dài: 15cm	Cơ sở sản xuất Điều Hùng – Việt Nam	Cái	30
5	Cò nổi khóa có đầu	- Chất liệu: Kim loại mạ, nguyên khối - Chiều dài: 60mm	Cơ khí Vinh Lập – Việt Nam	Cái	20
6	Eke Lavabo	- Chất liệu: Kim loại mạ - Chiều dài: 30cm	Cơ khí Vinh Lập – Việt Nam	Cặp	15
7	Keo Silicon	- Dung tích: 300ml - Màu sắc: Trắng sữa, trắng trong, xám, đen	Apollo – Việt Nam	Chai	50
8	Ổ khóa bóp	- Hợp kim thép - Kích thước: Chiều cao thân khóa 50mm	Maxpro – Trung Quốc	Cái	50

9	Ổ khóa cửa tay gạt	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng cho cửa nhựa lõi thép - Kiểu khóa: Khóa đơn điểm - Loại: Tay vuông - Thân khóa: Gồm một thân khóa liền hoặc nối, trên thân khóa sẽ có các điểm khóa và các bộ phận vận hành tay nắm, chốt khóa - Tay nắm: tay nắm dài và liền. Ổ loại khóa này tay nắm lại là một bộ phận gắn liền với lõi khóa. - Miệng khóa: Là bộ phận rời, dùng để cố định, che lõi khóa - Lõi khóa: Là ổ khóa có chìa dùng để khóa cửa 	Assa Abloy Guoqiang – Trung Quốc	Cái	20
10	Ổ khóa tròn tay nắm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: hợp kim - Phụ kiện: Cò khóa ngắn 5cm, có 3 chìa khóa, ốc vít 	Maxpro – Trung Quốc	Cái	10
11	Ray bi	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: thép - Độ dày 1.2mm - Chức năng: kéo mở toàn phần. 	Ivan – Việt Nam	Bộ	15
12	Móc chữ C	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox - Kích thước: Dài 15 cm 	Ivan – Việt Nam	Cái	50
13	Ke góc chữ L 4 lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3,5cm x 3,5cm - Chất liệu: Thép 		Cái	40
14	Ke góc chữ L 1 lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2cm x 2cm x 13 cm - Chất liệu: Thép 		Cái	40
15	Ray học bàn	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thép - Độ dày 1.2mm - Chức năng: kéo mở toàn phần. 	Ivan – Việt Nam	Bộ	10
16	Vít móc bảng	<ul style="list-style-type: none"> - Vít móc 5cm-6cm - Chất liệu: Thép mạ kẽm 	Sanky – Việt Nam	Hộp	10
17	Vít gỗ răng thưa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thép - Kích thước: 2 cm 	Dinosaur – Việt Nam	Bộ 1kg	10

18	Vít gỗ răng thưa	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 3 cm	Dinosaur – Việt Nam	Bị 1kg	10
19	Vít gỗ răng thưa	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 4 cm	Dinosaur – Việt Nam	Bị 1kg	10
20	Vít đầu dù đuôi cá	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 2cm	Dinosaur – Việt Nam	Bị 1kg	10
21	Vít đầu dù đuôi cá	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 3cm	Dinosaur – Việt Nam	Bị 1kg	10
22	Vít đầu dù đuôi cá	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 4cm	Dinosaur – Việt Nam	Bị 1kg	10
23	Yếm khóa vàng	- Kích thước 40mm x 100mm - Chất liệu: Thép, mạ màu vàng	Phi Long – Việt Nam	Cái	30
24	Que hàn sắt	- Kích thước: Dài 300 mm, Ø2,5 mm	Kim Tín – Việt Nam	Hộp	30
25	Đá cắt sắt	Kích thước: 107 mm	Hải Dương – Việt Nam	Cái	100
26	Đá cắt sắt	Kích thước: 355 mm	Makita – Việt Nam	Cái	20
27	Lưỡi cắt gạch	Kích thước: 105 mm	Makita – Việt Nam	Cái	20
28	Cọ sơn	Kích thước: 7cm	Việt Mỹ - Việt Nam	Cái	30
29	Lăn sơn	Kích thước: 10cm	Việt Mỹ - Việt Nam	Cái	30
30	Tán ốc	- Chất liệu: inox - Chất liệu: Ø12		Cái	50
31	Bu long	- Chất liệu: inox - Kích thước: dài 5cm Ø12		Cái	50
32	Mũi khoan gạch	- Kích thước: 7 x 160 mm - Đuôi gài	Makita – Việt Nam	Cái	5

33	Mũi khoan gạch	- Kích thước: 8 x 160 mm - Đuôi gài	Makita – Việt Nam	Cái	5
34	Mũi khoan gạch	- Kích thước: 10 x 210 mm - Đuôi gài	Makita – Việt Nam	Cái	2
35	Mũi khoan gài	Kích thước: 14 x 210 mm	Makita – Việt Nam	Cái	2
36	Mũi khoan sắt	Kích thước: Ø 6mm x 100 mm	Makita – Việt Nam	Cái	5
37	Mũi khoan sắt	Kích thước: Ø 8mm x 100 mm	Makita – Việt Nam	Cái	5
38	Mũi vít 2 đầu	- Kích thước: 2x65 mm - Chất liệu: Thép	Makita – Việt Nam	Cái	5
39	Bản lề cửa 3D	- Kích thước: 100mm - Chất liệu: lõi thép uPVC - Dành cho cửa nhựa Window	Golking- Trung Quốc	Bộ	10

IV. Vật tư điện lạnh

1	Gas máy lạnh	Gas R32 – HFC/13,6 kg	Flonron - Ấn Độ	Bình	5
2	Gas máy lạnh	Gas R410 – HFC/13,6 kg	Flonron - Ấn Độ	Bình	5
3	Gas máy lạnh	Gas R22 – HFC/13,6 kg	Flonron - Ấn Độ	Bình	5
4	Ống đồng	- Chất liệu : đồng nguyên chất. - đường kính : 6/10	Toàn Phát – Việt Nam	Ống	100
5	Ống đồng	- Chất liệu : đồng nguyên chất. - đường kính : 6/12	Toàn Phát – Việt Nam	Ống	100
6	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Sharp Inverter 01 HP	Sharp – Thái Lan	Bộ	10
7	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP	Sharp – Thái Lan	Bộ	10

8	Bo điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Sharp Inverter 02 HP	Sharp – Thái Lan	Bộ	10
9	Bo điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Aikibi Inverter 01 HP	Aikibi – Thái Lan	Bộ	10
10	Bo điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Aikibi Inverter 1.5 HP	Aikibi – Thái Lan	Bộ	10
11	Bo điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Aikibi Inverter 02 HP	Aikibi – Thái Lan	Bộ	10
12	Kapa quạt	- Dung sai : $\pm 5\%$ - Điện dung: 15 ~ 50 MF - Điện áp tối đa: 400V	Khang Viên – Việt Nam	Cái	50
13	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 01 HP LG Inverter	LG – Thái Lan	Cái	5
14	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 1.5 HP LG Inverter	LG – Thái Lan	Cái	5
15	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 02 HP LG Inverter	LG – Thái Lan	Cái	5
16	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 02 HP Inverter	Sharp – Thái Lan	Cái	10
17	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 01 HP	Panasonic – Thái Lan	Cái	10
18	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 1.5 HP	Panasonic – Thái Lan	Cái	10
19	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 02 HP	Panasonic – Thái Lan	Cái	10
20	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP INVERTER	Aikibi – Thái Lan	Cái	10

21	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP INVERTER	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
22	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP INVERTER	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
23	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
24	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
25	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
26	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 1 HP LG Inverter	LG – Thái Lan	Cái	5
27	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 1.5 HP LG Inverter	LG – Thái Lan	Cái	5
28	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 02 HP LG Inverter	LG – Thái Lan	Cái	5
29	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 01 HP Inverter	Sharp – Thái Lan	Cái	5
30	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 1,5 HP Inverter	Sharp – Thái Lan	Cái	5
31	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 02 HP Inverter	Sharp – Thái Lan	Cái	10
32	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 01 HP	Panasonic – Thái Lan	Cái	10
33	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 1,5 HP	Panasonic – Thái Lan	Cái	10
34	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 02 HP	Panasonic – Thái Lan	Cái	10

35	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP INVERTER	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
36	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP INVERTER	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
37	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP INVERTER	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
38	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
39	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
40	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	10
41	Block máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 1 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	5
42	Block máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 1.5 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	5
43	Block máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 02 HP	Aikibi – Thái Lan	Cái	5

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục mua sắm vật tư sửa chữa điện, nước, hàn mộc nề, điện lạnh năm 2025 như sau:

1. Báo giá cho danh mục mua sắm vật tư sửa chữa điện, nước, hàn mộc nề, điện lạnh năm 2025 và dịch vụ liên quan (nếu có)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Hạn dùng (\geq tháng)	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(9)*(8)
I. Vật tư điện									
1	CB đen	- Số pha: 2 - Dòng định mức: 5A-40A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic	12	Việt Nam	Cái	10		
2	Băng keo điện	- Khổ rộng: 1,8cm - Chiều dài: 20m	Công ty Nanoco	12	Việt Nam	Cuộn	120		
3	Bạc + cốt quạt treo tường	- Bạc: + Đường kính: 3cm + Chiều dài: 15cm - Cốt: + Đường kính: 5cm	Cơ sở Quốc Hưng	12	Việt Nam	Bộ	350		
4	Bóng đèn LED	- Kích thước: chiều dài 600mm - Công suất tối đa: 10W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	250		

5	Bóng đèn LED	- Kích thước: chiều dài 1200mm - Công suất: 18W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	400		
6	Bóng đèn LED tròn âm trần	- Kích thước: 120mm-160mm - Công suất: 6w-12w - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	40		
7	Bóng đèn LED (LED hộp)	- Kích thước: chiều dài 600mm - Công suất: 20W - Điện áp: 220 - 250VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	10		
8	Bóng đèn LED (LED hộp)	- Kích thước: 1200mm - Công suất: 40W - Điện áp: 220 - 250VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	10		
9	Bóng đèn LED tròn đuôi vặn	- Kích thước: 102mm - 208mm - Công suất: 9W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	200		
10	Bóng đèn LED tròn đuôi vặn	- Kích thước: 60mm - 108mm - Công suất: 40W - Điện áp: 220 - 240VAC	Rạng Đông	12	Việt Nam	Bóng	200		
11	Capa Quạt	- Dung sai : $\pm 5\%$ - Điện dung: 2 ~ 4 MF - Điện áp tối đa: 400V	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	500		

12	Cánh quạt treo tường	- Cánh: 5 - Kích thước: 38cm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	100		
13	Lồng quạt treo tường B4	- Chất liệu: nhựa, sắt - Phụ kiện gồm: Lồng quạt, khóa lồng quạt. - Kích thước: đường kính 44cm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
14	Thân quạt treo tường B4	- Chất liệu: nhựa, sắt - Phụ kiện gồm: thân quạt, gàu quạt, cổ quạt, công tắc, mặt nạ, đế sắt	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
15	Bộ nắp nhôm quạt, khung đầu quạt (nắp trước+ nắp sau)	- Chất liệu: nhôm - Bộ khung đầu quạt dùng bảo vệ phần motor của quạt, phía sau khung gán bộ đảo hướng quạt. - Khung có sẵn 02 phe chắn bạc và 02 bạc. - Kích thước: đường kính trong 78mm, đường kính ngoài 86mm.	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
16	Rô to quạt treo tường B3-46	- Chất liệu: sắt - Kích thước: Đường kính 46mm, kích thước mạch từ 15mm, lõi đóng cốt loại 8mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		

17	Rô to quạt treo tường B4-46	- Chất liệu: sắt - Kích thước: Đường kính 46mm, kích thước mạch từ 20mm, lõi đóng cốt loại 8mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
18	Rô to quạt treo tường B5-46	- Chất liệu: sắt - Kích thước: Đường kính 46mm, kích thước mạch từ 25mm, lõi đóng cốt loại 8mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
19	Nút khóa cánh quạt treo tường	- Chất liệu: nhựa, sắt - Kích thước: ren vặn bằng sắt đường kính 8mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
20	Khóa vặn thân quạt treo tường	- Chất liệu: nhựa, sắt - Kích thước: ren vặn đường kính 32mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
21	Khóa vặn thân quạt treo tường	- Chất liệu: nhựa, sắt - Kích thước: ren vặn đường kính 37mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
22	Phe chắn bạc quạt treo tường	- Chất liệu: thép - Kích thước: đường kính 29mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
23	Phanh hãm cánh quạt treo tường	- Chất liệu: thép - Kích thước: đường kính phe hãm 8mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
24	CB 1 tép	- Số cực: 1 - Dòng điện định mức: 6~40A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic	12	Việt Nam	Cái	10		

25	CB 1 tép	- Số cực: 1 - Dòng điện định mức: 63A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic	12	Việt Nam	Cái	5		
26	CB 2 tép	- Số cực: 2 - Dòng điện định mức: 6~40A - Điện áp tối đa: 500VAC	Panasonic	12	Việt Nam	Cái	60		
27	CB 3 tép	- Số cực: 3 - Dòng điện định mức: 50~63A - Điện áp tối đa: 600VAC	Panasonic	12	Việt Nam	Cái	6		
28	CB 3 tép	- Số cực: 3 - Dòng điện định mức: 6~40A - Điện áp tối đa: 600VAC	Panasonic	12	Việt Nam	Cái	6		
29	Chì hàn nhựa thông	- Đường kính : 0.8mm - Tỷ lệ thiếc/chì : 63/37 - Trọng lượng: 150 gram	Vinachi	12	Việt Nam	Cuộn	50		
30	Công tắc điện 1 chiều	- Dòng điện định mức: 35A - Điện áp tối đa: 500V	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	30		
31	Công tắc điện 2 chiều	- Dòng điện định mức: 35A - Điện áp tối đa: 500V	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	5		
32	Dây điện đôi 2x30	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC - Số sợi đồng: 2 x 30 - Tiết diện: 1.5mm ²	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	700		

		- Kết cấu: 30/0.25mm - Cuộn 100m							
33	Dây điện đôi 2x32	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC - Số sợi đồng: 2 x 32 - Tiết diện: 1.0mm ² - Kết cấu: 32/0.2mm - Cuộn 100m	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	400		
34	Dây điện đơn mềm 1.5	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số lõi dây: 1 - Tiết diện: 1,5 mm ² - Cuộn 100m	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	150		
35	Dây điện đơn mềm 4.0	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 4,0 mm ² - Cuộn 100m	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	300		
36	Dây điện đơn mềm 2.5	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 2,5 mm ² - Cuộn 100m	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	150		
37	Dây cáp điện	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 4 x 25 mm ² - Vỏ bọc PVC	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	50		

38	Dây điện đôi mềm 2 x 2.5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500 VAC - Số sợi đồng: 7 - Tiết diện: 2 x 2,5 mm² - Vỏ bọc PVC - Cuộn 100m 	Cadivi	12	Việt Nam	Mét	800		
39	Máng đi dây điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 35 mm x 35 mm - Chiều dài: 2m/cây - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Được sản xuất bằng nhựa PVC cứng chất lượng cao 		12		Cây	5		
40	Máng cáp điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 200 x 100 x 1.2 mm - Sơn tĩnh điện - Chất liệu: sắt 		12		Mét	5		
41	Thanh ray nhôm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2m/thanh - Sử dụng cho CB tếp 		12		Mét	10		
42	Tủ điện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: H800 x W100 x D250 - Sơn tĩnh điện - Chất liệu: sắt 	Saphaco	12	Việt Nam	Cái	1		
43	Dây rút	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 10cm - Quy cách: 100 cái/bịch 	Nguyễn Tiến Phát	12	Việt Nam	Bịch	30		

44	Dây rút	- Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 15 cm - Quy cách: 100 cái/bịch	Nguyễn Tiên Phát	12	Việt Nam	Bịch	30		
45	Dây rút	- Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 20cm - Quy cách: 100 cái/bịch	Nguyễn Tiên Phát	12	Việt Nam	Bịch	10		
46	Dây rút	- Chất liệu: Nhựa Nylon PA66 - Tính năng: Chống Axit; Chống ăn mòn - Độ dài: 30 cm - Quy cách: 100 cái/bịch	Nguyễn Tiên Phát	12	Việt Nam	Bịch	10		
47	Mặt âm tường 1 công tắc	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	10		
48	Mặt âm tường 2 công tắc	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	10		
49	Mặt âm tường 3 công tắc	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	10		

50	Mặt âm tường 2 ổ cắm hai chấu	- Điện áp: 250V - Dòng điện định mức: 16A - Độ chịu nhiệt cao	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	150		
51	Máng đèn Neon	- Chiều dài 0.6m - Chất liệu: kim loại mạ	Lightting Batten	12	Việt Nam	Cái	50		
52	Máng đèn Neon	- Chiều dài 1,2m - Chất liệu: kim loại mạ	Lightting Batten	12	Việt Nam	Cái	50		
53	Đế nổi	- Chất liệu: nhựa, mặt CB - Kích thước: dài 120mm x rộng 70mm x cao 35mm	Sino Electric	12	Việt Nam	Cái	80		
54	Nẹp luồn dây điện vuông	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 20mm x 10mm x 1,7m	Nguyễn Tiến Phát	12	Việt Nam	Cây	200		
55	Nẹp luồn dây điện vuông	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 30mm x 16mm x 1,7m	Nguyễn Tiến Phát	12	Việt Nam	Cây	80		
56	Nẹp bán nguyệt	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 40mm x 16mm x 1,2m	Nguyễn Tiến Phát	12	Việt Nam	Cây	40		

57	Nhông xoay điện (motor chuyển hướng quạt treo tường)	- Chất liệu: dây quấn đồng - Điện áp: 220 - 400 VAC - Công suất: 4W	Khang Viên	12	Việt Nam	Bộ	100		
58	Nhông xoay quạt treo tường	- Chất liệu: hợp kim nhôm	Khang Viên	12	Việt Nam	Bộ	300		
59	Đinh vít	- Kích thước: 4P - Quy cách: 100 cái/bịch	Sanky	12	Việt Nam	Bịch	60		
60	Đinh vít	- Kích thước: 5P - Quy cách: 100 cái/bịch	Sanky	12	Việt Nam	Bịch	30		
61	Đuôi đèn	- Chất liệu: nhựa cứng	Cơ sở Hưng Phát	12	Việt Nam	Bộ	50		
62	Đuôi treo đèn tròn vịn	- Chất liệu: nhựa cứng	DNTN Tiên Thành	12	Việt Nam	Cái	40		
63	Ổ cắm điện 6 vị trí	- Công suất tối đa: 3000W - Dòng điện định mức: 15A - Điện áp tối đa: 500VAC	Thiết bị điện Nhân Dân	12	Việt Nam	Cái	45		
64	Ổ cắm điện 8 vị trí	- Công suất tối đa: 3000W - Dòng điện định mức: 15A - Điện áp tối đa: 500VAC	Thiết bị điện Nhân Dân	12	Việt Nam	Cái	45		
65	Ổ cắm điện nổi 4 lỗ	- Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 30A - Tiếp điểm: đồng	DNTN Tiên Thành	12	Việt Nam	Cái	50		

66	Ổ cắm điện nổi 6 lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp tối đa: 500VAC - Dòng điện định mức: 30A - Tiếp điểm: đồng 	DNTN Tiền Thành	12	Việt Nam	Cái	50		
67	Phích cắm điện tròn	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện định mức: 10A - Chân phích cắm: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC 	Lioa	12	Việt Nam	Cái	100		
68	Phích nổi điện	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện định mức: 10A - Điện áp tối đa: 500VAC 	Lioa	12	Việt Nam	Cái	80		
69	Ruột quạt treo tường	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 40w - Chất liệu dây quấn: đồng - Kích thước lõi thép: 46mm - Điện áp: 220 - 240VAC 	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	250		
70	Role nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220-240VAC - Nhiệt độ đóng ngắt: 100 độ C 	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	200		
71	Tắc kê nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Kích thước 4cm - Quy cách: 10 cái/bịch 	Hưng Thịnh	12	Việt Nam	Bịch	250		
72	Tắc kê nhựa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: nhựa - Kích thước 5 cm - Quy cách: 10 cái/bịch 	Hưng Thịnh	12	Việt Nam	Bịch	100		
73	Tắc kê sắt	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: sắt - Kích thước: 12 cm - Quy cách: 10 cái/bịch 	Hưng Thịnh	12	Việt Nam	Cái	50		

74	Táp lô	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 8x16~20cm	Royal	12	Việt Nam	Cái	5		
75	Chiếc áp quạt	- Dòng điện định mức: 10A - Điện áp: 220-240VAC - Công suất 1000W	Vinh Hưng Electric	12	Việt Nam	Cái	50		
76	Dây nguồn quạt điện có phích cắm	- Chất liệu: đồng - Điện áp tối đa: 500VAC - Số pha : 2 - Tiết diện: 2x0,5mm ² - Vỏ dây bằng nhựa PVC chịu nhiệt, cách điện tốt - Chiều dài : 2m	Khang Viên	12	Việt Nam	Sợi	100		
77	Ruột quạt treo tường	- Công suất 65w - Chất liệu dây quấn: đồng - Kích thước lõi thép: 46mm - Điện áp: 220 - 240VAC	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
78	Ống canh cốt quạt	- Chất liệu: nhựa - Ø 8 , Cao : 15mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	100		
79	Núm rút túp năng quạt	- Chất liệu: nhựa - 40mm x 10mm	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	100		
80	Công tắc dây giạt quạt treo	- Điện áp tối đa: 500VAC - Bật mở không xoay quạt - Bằng nhựa PVC chịu nhiệt	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	100		

81	Công tắc dây giạt quạt treo	- Điện áp tối đa: 500VAC - Hộp số: 3 số - Bảng nhựa PVC chịu nhiệt	Asia	12	Việt Nam	Cái	100		
82	Công tắc dây giạt quạt treo	- Điện áp tối đa: 500VAC - Hộp số: 3 số - Bảng nhựa PVC chịu nhiệt	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	100		
83	Ốc vít kẹp nhôm stator quạt B4	- Chất liệu: thép	Phi Long	12	Việt Nam	Cái	100		
84	Chuông điện	- Nguồn điện: 220 VAC - Điều khiển bằng remote từ xa	Expert	12	Việt Nam	Cái	10		

II. Vật tư nước

1	Bộ cấp bồn cầu 1 nhấn	- Đầu ren nổi: G1/2. - Áp lực nước cấp: 0.2-8 kg/cm ² - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Bộ	20		
2	Bộ xả bồn cầu 1 nhấn	Xả gạt, xả một nhấn dùng cho bệ rời. - Sử dụng nút nhấn LB05 - Gioăng đóng nước bằng silicon siêu bền - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Bộ	20		

3	Bộ cấp xả bồn cầu 1 khối 1 nhân	Xả một nhân dùng cho bê tông liền. - Sử dụng nút nhấn LB05 - Gioăng đóng nước bằng silicon siêu bền - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Bộ	20		
4	Bộ cấp xả bồn cầu 1 khối 2 nhân	- Xả hai nhân, dùng cho bê tông liền. - Sử dụng các loại nút nhấn LB06, 07, 08, 09, 11, 12, 20 - Chiều cao ống xả cố định - Gioăng đóng nước bằng silicon siêu bền - Gioăng cao su chống lão hóa	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Bộ	15		
5	Bộ van phao cơ	- Kích thước: Ø 21-34mm - Chất liệu: van đồng, phao nhựa	Onspa	12	Việt Nam	Bộ	10		
6	Bộ tay sen tắm có dây nhựa	- Kích thước: dây sen 1,5m - Đặc tính: cục gác vòi, ốc vít tắc kê đi kèm	Onspa	12	Việt Nam	Bộ	40		
7	Bộ xả Lavabo nhựa	- Đặc tính: Bộ xi phong đầy đủ đầu + đuôi + gioăng cao su	Đại Ánh Sáng	12	Việt Nam	Bộ	50		
8	Bộ xả Lavabo ruột gà	- Đặc tính: bộ xi phong đầy đủ đầu + đuôi + gioăng cao su + ống xả ruột gà	Đại Ánh Sáng	12	Việt Nam	Bộ	50		

9	Bộ xả tràn chậu nhựa	- Đặc tính: bộ xi phong (gồm đầy đủ đầu, đuôi, gioăng cao su, ống xả ruột gà)	Đại Ánh Sáng	12	Việt Nam	Bộ	15		
10	Bịt	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	15		
11	Bịt	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
12	Bịt	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
13	Bịt răng	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		
14	Crepin (rọ bơm)	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø34mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Taijaan	12	Việt Nam	Cái	3		
15	Cao su non	- Kích thước: 0,075mm x 1/2 x 5-10mm	Tombom	12	Việt Nam	Cuộn	150		
16	Co cong/loi Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	150		
17	Co/loi Ø20	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø20mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		
18	Co/loi Ø25	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø25mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		

19	Co cong/loi Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	50		
20	Co cong/loi Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	100		
21	Co cong/loi Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	15		
22	Co cong/loi Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
23	Co cong/loi Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	50		
24	Co cong/loi Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
25	Nối giảm Ø27-21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm/21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		
26	Nối giảm Ø34-27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm/27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
27	Nối giảm Ø42-34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm/34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	15		
28	Nối giảm Ø49-42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm/42mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		

29	Nồi giảm Ø60-49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm/49mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
30	Nồi giảm Ø76-60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 76mm/60mm	Nhựa Đạt Hòa	12	Việt Nam	Cái	10		
31	Nồi giảm Ø90-76	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm/76mm	Nhựa Đạt Hòa	12	Việt Nam	Cái	5		
32	Nồi giảm Ø90-34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm/34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
33	Co răng trong 21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	25		
34	Co răng ngoài 21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	25		
35	Cốc xả bồn cầu	Xả gạt, xả một nhấn dùng cho bệ rời. - Sử dụng nút nhấn LB05. - Gioăng đóng nước bằng silicon. - Gioăng cao su.	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Cái	30		
36	Keo dán	Trọng lượng 200g	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Lon	30		
37	Lưỡi cưa sắt hai mặt	- Chất liệu: thép - Kích thước: 35cm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		

38	Móc cùm	- Chất liệu: inox - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	50		
39	Móc cùm ống nước	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 21mm, Ø 27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	50		
40	Đầu vòi vệ sinh	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: ren 21mm	Sunson	12	Việt Nam	Cái	200		
41	Nút nhấn bồn cầu	- Sử dụng nút nhấn LB05.	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Cái	15		
42	Nắp nhựa bồn cầu	- Chất liệu: Nhựa - Mã sản phẩm: HA05	Nhựa Hùng Anh	12	Việt Nam	Cái	40		
43	Nối Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	15		
44	Nối Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	15		
45	Nối Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	15		
46	Nối Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	3		
47	Nối Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	3		

48	Nối Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
49	Nối Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
50	Nối răng ngoài Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	30		
51	Nối răng ngoài Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
52	Nối răng ngoài Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
53	Nối răng ngoài Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
54	Nối răng ngoài Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
55	Nối răng ngoài Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
56	Nối răng trong Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 21 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	30		
57	Nối răng trong Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø 27 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		

58	Nối răng trong Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
59	Nối răng trong Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	3		
60	Nối răng trong Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	3		
61	Nối răng trong Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60 mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	3		
62	Ống cấp Lavabo	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 40cm, 50cm	Sunshine	12	Việt Nam	Ống	50		
63	Ống cấp sen tắm	- Chất liệu: nhựa - Kích thước: 1,2m	Sunshine	12	Việt Nam	Ống	80		
64	Ống Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm - Độ dày: 2.4mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	250		
65	Ống Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 27mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	50		
66	Ống Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 34mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	200		
67	Ống Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 42mm - Độ dày: 2mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	40		

68	Ống Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 49mm - Độ dày: 2.3mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	10		
69	Ống Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 60mm - Độ dày: 2.9mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	200		
70	Ống Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø 90mm - Độ dày: 3.5mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Mét	40		
71	Ống xả lavabo	- Chất liệu: nhựa - Chiều dài: 30cm, 60cm, ống ruột gà Ø 34mm	Đại Ánh Sáng	12	Việt Nam	Ống	30		
72	Phao điện ngắt nước	- Điện áp: 220VAC~240VAC - Chiều cao mực nước kiểm soát: 0,18m- 5m.	Shin Tung	12	Việt Nam	Bộ	10		
73	Ruột vòi nước Lavabo	- Chất liệu: Đồng, ngắt nước bằng lõi 2 mặt đá, đồng dày, tốt. - Kích thước: Dài 48mm x rộng 16mm, chân dài đầu chụp dài 2.5cm	Sunson	12	Việt Nam	Cái	200		
74	Tê Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	30		
75	Tê Ø20	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø20mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		

76	Tê Ø25	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø25mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
77	Tê Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
78	Tê Ø32	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø32mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
79	Tê Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		
80	Tê Ø40	- Chất liệu: nhựa PPR - Kích thước: Ø40mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	3		
81	Tê Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø42mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
82	Tê Ø49	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø49mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
83	Tê Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø60mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		
84	Tê Ø90	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø90mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
85	Tê răng trong	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	30		

86	Tê răng trong	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
87	Tê răng ngoài	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	40		
88	Tê răng ngoài	- Chất liệu: nhựa PVC, gai đồng - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	5		
89	Van chữ F cấp nước bồn cầu	- Chất liệu: Inox - Kích thước: Ø21mm	Angel	12	Việt Nam	Bộ	40		
90	Van chữ Tê cấp nước bồn cầu	- Chất liệu: Inox - Kích thước: Ø21mm	Angel	12	Việt Nam	Bộ	40		
91	Van Ø21	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø21mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	30		
92	Van Ø27	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø27mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		
93	Van Ø34	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø34mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	20		
94	Van Ø42	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø42mm	Nhựa Bình Minh	12	Việt Nam	Cái	10		

95	Van Ø60	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø60mm	Nhựa Đài Loan	12	Việt Nam	Cái	5		
96	Van Ø21 ruột inox	- Chất liệu: van nhựa PVC, ruột inox. - Kích thước: Ø 21mm	Nhựa Taijaan	12	Việt Nam	Cái	3		
97	Van đồng Ø21	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 21mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa	12	Việt Nam	Cái	5		
98	Van đồng Ø27	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 27mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa	12	Việt Nam	Cái	5		
99	Van đồng Ø34	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 34mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa	12	Việt Nam	Cái	5		
100	Van đồng Ø60	- Chất liệu: đồng - kích thước: Ø 60mm - Dòng van cửa đồng: MIHA	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa	12	Việt Nam	Cái	5		
101	Vòi gạt cỡ cao	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm - Chiều dài: 285mm	HT Bixa	12	Việt Nam	Cái	10		

102	Vòi gạt cổ cao có đầu sen	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm - Đầu sen 2 chế độ điều chỉnh nước - Chiều dài: 285mm	HT Bixa	12	Việt Nam	Cái	8		
103	Vòi Lavabo	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm	HT Bixa	12	Việt Nam	Cái	40		
104	Vòi đôi	- Chất liệu: inox - Kích thước ren: Ø21mm	HT Bixa	12	Việt Nam	Cái	40		
105	Vòi đồng	- Chất liệu: đồng - Kích thước ren: Ø21mm	Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa	12	Việt Nam	Cái	20		
106	Tay gạt nước bồn cầu	- Chất liệu: Nhựa ABS mạ crom sáng bóng và độ bền cao, Thanh gạt hông làm bằng Inox. - Kích thước: từ 15cm – 25cm.	Sun son	12	Việt Nam	Cái	20		
107	Tay gạt vòi nước	Cột chất liệu đồng/ tay gạt chất liệu thau xi bóng	Onspa	12	Việt Nam	Cái	100		
108	Tay sen tắm	Chất liệu: Nhựa ABS	Onspa	12	Việt Nam	Cái	40		

109	Phễu thoát sàn nhà vệ sinh	- Chất liệu : Inox. - Kích thước : Ø60	HT Bixa	12	Việt Nam	Cái	10		
110	Bộ xả bồn tiểu nam	- Đặc tính: Bộ xi phong đầy đủ đầu, đuôi, gioăng cao su	Đại Ánh Sáng	12	Việt Nam	Bộ	50		
111	Củ sen tắm nóng lạnh	Chất liệu : Inox 304	Tập đoàn tân Á Đại Thành	12	Việt Nam	Cái	20		
112	Ruột lõi vòi tắm nóng lạnh gập gù	- Chất liệu: Nhựa - Đường kính : 40mm - Sử dụng cho củ sen tắm nóng lạnh	Công ty Cổ Phần Song Toàn Global	12	Việt Nam	Cái	20		

III. Vật tư hàn mộc nề

1	Bản lề bật hơi thép	- Chất liệu: Thép không gỉ	Vickini	12	Việt Nam	Cái	20		
2	Bản lề lá	- Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Dài 10cm x Rộng 8cm (gồm 2 lá lề, mỗi lá rộng 4cm)	Neo	12	Việt Nam	Cái	20		
3	Bát Lavabo	- Chất liệu: Kim loại mạ	Cơ khí Vinh Lập	12	Việt Nam	Cặp	30		
4	Chốt cửa	- Chất liệu: Inox 304 - Chiều dài: 15cm	Cơ sở sản xuất Điều Hùng	12	Việt Nam	Cái	30		

5	Cò nôi khóa có đầu	- Chất liệu: Kim loại mạ, nguyên khối - Chiều dài: 60mm	Cơ khí Vinh Lập	12	Việt Nam	Cái	20		
6	Eke Lavabo	- Chất liệu: Kim loại mạ - Chiều dài: 30cm	Cơ khí Vinh Lập	12	Việt Nam	Cặp	15		
7	Keo Silicon	- Dung tích: 300ml - Màu sắc: Trắng sữa, trắng trong, xám, đen	Apollo	12	Việt Nam	Chai	50		
8	Ổ khóa bóp	- Hợp kim thép - Kích thước: Chiều cao thân khóa 50mm	Maxpro	12	Trung Quốc	Cái	50		
9	Ổ khóa cửa tay gạt	- Sử dụng cho cửa nhựa lõi thép - Kiểu khóa: Khóa đơn điểm - Loại: Tay vuông - Thân khóa: Gồm một thân khóa liền hoặc nôi, trên thân khóa sẽ có các điểm khóa và các bộ phận vận hành tay nắm, chốt khóa - Tay nắm: tay nắm dài và liền. Ổ loại khóa này tay nắm lại là một bộ phận gắn liền với lõi khóa. - Miệng khóa: Là bộ phận rờn, dùng để cố định, che lõi khóa - Lõi khóa: Là ổ khóa có chìa dùng để khóa cửa	Assa Abloy Guoqiang	12	Trung Quốc	Cái	20		

10	Ổ khóa tròn tay nắm	- Chất liệu: hợp kim - Phụ kiện: Cò khóa ngắn 5cm, có 3 chia khóa, ốc vít	Maxpro	12	Trung Quốc	Cái	10		
11	Ray bi	- Chất liệu: thép - Độ dày 1.2mm - Chức năng: kéo mở toàn phần.	Ivan	12	Việt Nam	Bộ	15		
12	Móc chữ C	- Chất liệu Inox - Kích thước: Dài 15 cm	Ivan	12	Việt Nam	Cái	50		
13	Ke góc chữ L 4 lỗ	- Kích thước: 3,5cm x 3,5cm - Chất liệu: Thép		12		Cái	40		
14	Ke góc chữ L 1 lỗ	- Kích thước: 2cm x 2cm x 13 cm - Chất liệu: Thép		12		Cái	40		
15	Ray học bàn	- Chất liệu: Thép - Độ dày 1.2mm - Chức năng: kéo mở toàn phần.	Ivan	12	Việt Nam	Bộ	10		
16	Vít móc bảng	- Vít móc 5cm-6cm - Chất liệu: Thép mạ kẽm	Sanky	12	Việt Nam	Hộp	10		
17	Vít gỗ răng thưa	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 2 cm	Dinosaur	12	Việt Nam	Bộ 1kg	10		

18	Vít gỗ răng thưa	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 3 cm	Dinosaur	12	Việt Nam	Bị 1kg	10		
19	Vít gỗ răng thưa	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 4 cm	Dinosaur	12	Việt Nam	Bị 1kg	10		
20	Vít đầu dù đuôi cá	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 2cm	Dinosaur	12	Việt Nam	Bị 1kg	10		
21	Vít đầu dù đuôi cá	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 3cm	Dinosaur	12	Việt Nam	Bị 1kg	10		
22	Vít đầu dù đuôi cá	- Chất liệu: Thép - Kích thước: 4cm	Dinosaur	12	Việt Nam	Bị 1kg	10		
23	Yếm khóa vàng	- Kích thước 40mm x 100mm - Chất liệu: Thép, mạ màu vàng	Phi Long	12	Việt Nam	Cái	30		
24	Que hàn sắt	- Kích thước: Dài 300 mm, Ø2,5 mm	Kim Tín	12	Việt Nam	Hộp	30		
25	Đá cắt sắt	Kích thước: 107 mm	Hải Dương	12	Việt Nam	Cái	100		
26	Đá cắt sắt	Kích thước: 355 mm	Makita	12	Việt Nam	Cái	20		
27	Lưỡi cắt gạch	Kích thước: 105 mm	Makita	12	Việt Nam	Cái	20		
28	Cọ sơn	Kích thước: 7cm	Việt Mỹ	12	Việt Nam	Cái	30		

29	Lăn sơn	Kích thước: 10cm	Việt Mỹ	12	Việt Nam	Cái	30		
30	Tán ốc	- Chất liệu: inox - Chất liệu: Ø12		12		Cái	50		
31	Bu long	- Chất liệu: inox - Kích thước: dài 5cm Ø12		12		Cái	50		
32	Mũi khoan gạch	- Kích thước: 7 x 160 mm - Đuôi gài	Makita	12	Việt Nam	Cái	5		
33	Mũi khoan gạch	- Kích thước: 8 x 160 mm - Đuôi gài	Makita	12	Việt Nam	Cái	5		
34	Mũi khoan gạch	- Kích thước: 10 x 210 mm - Đuôi gài	Makita	12	Việt Nam	Cái	2		
35	Mũi khoan gài	Kích thước: 14 x 210 mm	Makita	12	Việt Nam	Cái	2		
36	Mũi khoan sắt	Kích thước: Ø 6mm x 100 mm	Makita	12	Việt Nam	Cái	5		
37	Mũi khoan sắt	Kích thước: Ø 8mm x 100 mm	Makita	12	Việt Nam	Cái	5		
38	Mũi vít 2 đầu	- Kích thước: 2x65 mm - Chất liệu: Thép	Makita	12	Việt Nam	Cái	5		
39	Bản lề cửa 3D	- Kích thước: 100mm - Chất liệu: lõi thép uPVC - Dành cho cửa nhựa Window	Golking	12	Trung Quốc	Bộ	10		

IV.Vật tư điện lạnh

1	Gas máy lạnh	Gas R32 – HFC/13,6 kg	Flonron	12	Ấn Độ	Bình	5		
2	Gas máy lạnh	Gas R410 – HFC/13,6 kg	Flonron	12	Ấn Độ	Bình	5		
3	Gas máy lạnh	Gas R22 – HFC/13,6 kg	Flonron	12	Ấn Độ	Bình	5		
4	Ống đồng	- Chất liệu : đồng nguyên chất. - đường kính : 6/10	Toàn Phát	12	Việt Nam	Ống	100		
5	Ống đồng	- Chất liệu : đồng nguyên chất. - đường kính : 6/12	Toàn Phát	12	Việt Nam	Ống	100		
6	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Sharp Inverter 01 HP	Sharp	12	Thái Lan	Bộ	10		
7	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP	Sharp	12	Thái Lan	Bộ	10		
8	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Sharp Inverter 02 HP	Sharp	12	Thái Lan	Bộ	10		
9	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Aikibi Inverter 01 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Bộ	10		
10	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Aikibi Inverter 1.5 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Bộ	10		
11	Bộ điều khiển máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh Aikibi Inverter 02 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Bộ	10		

12	Kapa quạt	- Dung sai : $\pm 5\%$ - Điện dung: 15 ~ 50 MF - Điện áp tối đa: 400V	Khang Viên	12	Việt Nam	Cái	50		
13	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 01 HP LG Inverter	LG	12	Thái Lan	Cái	5		
14	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 1.5 HP LG Inverter	LG	12	Thái Lan	Cái	5		
15	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 02 HP LG Inverter	LG	12	Thái Lan	Cái	5		
16	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 02 HP Inverter	Sharp	12	Thái Lan	Cái	10		
17	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 01 HP	Panasonic	12	Thái Lan	Cái	10		
18	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 1.5 HP	Panasonic	12	Thái Lan	Cái	10		
19	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 02 HP	Panasonic	12	Thái Lan	Cái	10		
20	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP INVERTER	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		

21	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP INVERTER	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
22	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP INVERTER	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
23	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
24	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
25	Quạt dàn nóng máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
26	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 1 HP LG Inverter	LG	12	Thái Lan	Cái	5		
27	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 1.5 HP LG Inverter	LG	12	Thái Lan	Cái	5		
28	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng máy lạnh 02 HP LG Inverter	LG	12	Thái Lan	Cái	5		
29	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 01 HP Inverter	Sharp	12	Thái Lan	Cái	5		
30	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 1,5 HP Inverter	Sharp	12	Thái Lan	Cái	5		

31	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh SHARP 02 HP Inverter	Sharp	12	Thái Lan	Cái	10		
32	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 01 HP	Panasonic	12	Thái Lan	Cái	10		
33	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 1,5 HP	Panasonic	12	Thái Lan	Cái	10		
34	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh PANASONIC 02 HP	Panasonic	12	Thái Lan	Cái	10		
35	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP INVERTER	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
36	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP INVERTER	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
37	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP INVERTER	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
38	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 01HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
39	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 1.5 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
40	Quạt dàn lạnh máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh AIKIBI 02 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	10		
41	Block máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 1 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	5		

42	Block máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 1.5 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	5		
43	Block máy lạnh	Sử dụng cho máy lạnh 02 HP	Aikibi	12	Thái Lan	Cái	5		
	Tổng cộng								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 2 Mục II - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường *hợp* mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng. ... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp