SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4901 /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Công ty gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn theo quy định và gửi bản gốc báo giá về Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận theo địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 15h ngày 08 tháng 12 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/12/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Phụ lục).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại Biểu mẫu 01.

- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa theo yêu cầu tại Biểu mẫu 01.1 (Số phiếu tiếp nhận, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã kê khai giá). Công ty có thể gửi tài liệu sau thời hạn nhận báo giá trong vòng 5 ngày làm việc.

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại Phụ lục (nếu có).

- Catalogue của nhà sản xuất và kèm theo bản dịch sang tiếng việt của hàng hoá *(đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: https://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc https://chaogiattbyt.moh.gov.vn hoặc vtyt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).*

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Hạn dùng của hàng hoá: đề nghị Quý Công ty cung cấp hạn dùng tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mof.gov.vn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT$_5$

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC 01

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MUA SẮM BỔ SUNG VẬT TƯ DÙNG TRONG CAN THIỆP MẠCH NÃO

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 4901 /TYC-BVNT ngày 26 /11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Dây dẫn can thiệp mạch não	Chất liệu: Nitinol-thép không gỉ hoặc tương đương, lớp vỏ là PTFE hoặc tương đương, phủ hydrophilic Chiều dài 200cm, trong đó chiều dài đầu xa là 40cm với lõi có chất liệu Nitinol. Đường kính đầu gần 0.014" và đường kính đầu xa 0.012" Chiều dài đầu xa có thể uốn được 1.4cm Chiều dài cản quang từ 3 - 6cm	Cái	30
2	Giá đỡ kéo huyết khối	Stent lấy huyết khối thiết kế dạng các khung lồng riêng lẻ giúp giữ máu đông. Có từ 3 đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính từ 3-6mm, chiều dài 15 - 44mm Độ phủ kim loại >25%/3mm mạch máu	Cái	10
3	Ống hút huyết khối	Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não Thiết kế dạng cuộn dây xoắn và bện Đường kính trong 0.055", đường kính ngoài đầu gần 0.068". Chiều dài hoạt động: 115 - 125cm Chiều dài đầu gần 98 - 108cm Chiều dài đầu xa 17cm	Cái	10
4	Ống hút huyết khối	Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não Thiết kế dạng cuộn dây xoắn và bện, có phủ lớp hydrophilic Đường kính trong 0.070", đường kính ngoài đầu gần 0.0825", đường kính ngoài đầu xa 0.0815". Chiều dài hoạt động: 125 - 131cm Chiều dài đầu gần 106 - 112cm Chiều dài đầu xa 19cm	Cái	10
5	Vi ống thông can thiệp	Chất liệu: PTFE hoặc tương đương, lớp ngoài phủ hydrophilic. Có nhiều hình dạng đầu khác nhau: Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ và hình chữ J. Đường kính trong: 0.017-0.027", đường kính ngoài đầu gần: 2.4-3.1F, đường kính ngoài đầu xa: 1.7-2.6F Chiều dài sử dụng: 150 - 156cm Có hai markers cản quang	Cái	30

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
6	Vi ống thông can thiệp	Chiều dài: 156cm, đường kính ngoài đầu gần/xa 2.1F/1.6F, có 2 markers cản quang Chiều dài: 167cm, đường kính ngoài gần/xa 2.1F/1.3F, có 1 markers cản quang Dùng thả coil hoặc bơm chất sinh học tắc mạch	Cái	30
7	Ống thông chụp mạch não	Cấu tạo: 3 lớp nylon elastomer với lưới đan thép không gỉ. Bề mặt phủ lớp polyamide hoặc tương đương, đầu tip bo tròn, cấu trúc đồng trục Kích thước: 5Fr (đường kính trong 0.043"). Chiều dài: 100cm Bề mặt cản quang Tương thích guidewire 0.038". Giới hạn áp lực: 1000psi (6.895kPa)	Cái	10
8	Dây dẫn đường	Cấu tạo: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten - Lớp phủ ái nước hydrophilic Hình dạng đầu: đầu cong, đầu thẳng Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 260cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 1-3cm - Đường kính: 0.025-0.035".	Cái	10
9	Dụng cụ đóng mạch	Cấu tạo: - Dụng cụ đóng mạch - 01 dây dẫn cỡ 0.035" hoặc 0.038", dài 70cm - 01 dilator - 01 sheath Bộ đóng mạch sử dụng cơ chế cầm máu kép với móc neo bên trong lòng mạch và collagen bên ngoài lòng mạch, được giữ bởi chỉ tự tiêu giúp cố định tại vị trí cần đóng mạch. Các bộ phận lưu lại trong cơ thể đều có khả năng tự tiêu sinh học, được hấp thụ trong vòng 60-90 ngày. Kích cỡ: 6Fr và 8Fr	Cái	5
10	Dây bơm thuốc áp lực cao	Chất liệu: PVC hoặc Nylon hoặc Polyurethane hoặc tương đương Chịu áp lực từ 500 - 1200 psi (34-83 bar) với nhiều màu sắc khác nhau. Chiều dài: 25-183cm	Cái	20

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
11	Bơm cản quang	Tương thích máy bơm cản quang Illumena Mallinckrodt. Gồm: 1 ống lấy thuốc, 1 bơm tiêm 150ml. Kết nối khóa chuyên dụng. Giới hạn áp suất của ống tiêm: ≥1200 psi/84bar. Chất liệu: Copolyester hoặc tương đương, không latex, syntheticrubber, Polycarbonate. Tiệt trùng EO	Cái	20

PHỤ LỤC 02

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 4901 /TYC-BVNT ngày 26 /11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
I.	**Phần 1: Hóa chất dùng cho chương trình ngoại kiểm**			
1	Hoá chất ngoại kiểm xét nghiệm huyết học	Chương trình ngoại kiểm huyết học đáp ứng các thông số: MCHC, Hb, MCV, RBC, PLT, MCH, WBC, HCT. (Lọ ≥2ml)	Lọ	12
2	Hoá chất ngoại kiểm xét nghiệm đông máu	Chương trình ngoại kiểm đông máu đáp ứng các thông số aPTT, PT, D-Dimer (Pilot), Fibrinogen. (Lọ ≥1ml)	Lọ	12
3	Hóa chất ngoại kiểm xét nghiệm HIV và viêm gan	Chương trình ngoại kiểm huyết thanh học đáp ứng các thông số HBsAg, Anti-HCV, HIV 1&2 Antibody combo. (Lọ ≥1.8ml)	Lọ	36
4	Hóa chất ngoại kiểm xét nghiệm giang mai	Chương trình ngoại kiểm huyết thanh học đáp ứng các thông số Syphilis-Immunoassay (Lọ ≥1ml)	Lọ	18
5	Hóa chất ngoại kiểm xét nghiệm hóa sinh	Chương trình ngoại kiểm hoá sinh đáp ứng các thông số ACE, Acid phosphatase (Prostatic), Acid phosphatase (Total), Albumin, Alkaline Phosphatase (ALP), ALT (ALAT), Amylase (Pancreatic), Amylase (Total), Anion Gap (Pilot), AST (ASAT), Bicarbonate, Bile acids, Bilirubin total, Bilirubin direct, Bilirubin Conjugated vitros BC, Bilirubin Unconjugated Vitros BU, Calcium total, Calcium Adjusted, Calcium Ionised, Chloride, Cholesterol, Cholinestease, CK total (CPK), Copper, Creatinine, D-3-hydroxybutyrate, EGFR (Pilot), FIB-4 (Pilot), Fructosamine, Gamma GT, GLDH, Uric acid, Glucose, HBDH, HDL-Cholesterol, Iron, Lactate, LD (LDH), LDL Cholesterol, Lipase, Lithium, Magnesium, NEFA, Non-HDL Cholesterol, Osmolality, Osmolar Gap (Pilot), Phosphate (Inorganic), Potassium, Protein total, PSA, Sodium, TIBC, T3 Free, T3 Total, T4 Free, T4 Total, Transferrin (Pilot), Transferrin Saturation (Pilot), Triglycerides, Trig (total - true glycerol cor), TSH, T-Uptake (Pilot), UIBC, Urea, Zinc.	Lọ	12

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
6	Hóa chất ngoại kiểm khí máu	Chương trình ngoại kiểm khí máu đáp ứng các thông số Bicarbonate, pCO2, pH, pO2, Total CO_2, Calcium (Canxi), Glucose, Potassium (Kali), Sodium (Natri), Chloride (Clo), Lactate.	Lọ	12
7	Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch	Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng các thông số ACTH, AFP, Aldosterone, Amikacin, Androstenedione, Beta-2-Microglobulin, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, Carbamazepine, CEA, Cortisol, C-peptide, DHEA-Sulphate, DHEA Unconjugated, Digoxin, Estriol total (Pilot), Free Androgen Index (Pilot), Ferritin, Folate, FSH, Gentamicin, GH, hCG, IgE, Insulin, LH, Oestradiol, Paracetamol (Acetamin), Phenobarbital, Phenytoin, Progesterone, Prolactin, PSA total, PSA free, Parathyroid Hormone (PTH), Parathyroid Hormone (1-84) (PTH 1-84), Salicylate, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), T3 Free, T3 Total, T4 Free, T4 Total, Testosterone Free (Pilot), Testosterone total, Theophylline, Thyroglobulin, TSH, T-Uptake (Pilot), Valproic acid, Vancomycin, Vitamin B12, 1-25-OH-Vitamin D (Pilot), 17-OH-progesterone, 25-OH-Vitamin D.	Lọ	12
8	Hóa chất ngoại kiểm dấu ấn tim mạch	Chương trình ngoại kiểm dấu ấn tim mạch đáp ứng các thông số CK-MB Mass, CK-MB Activity, CK Total, D-Dimer, Digoxin, Homocysteine, hs-CRP, Myoglobin, NT-ProBNP, Troponin I, Troponin T	Lọ	12
II.	**Phần 2: Mua sắm bổ sung hóa chất dùng cho máy sinh hóa Human (Tương thích với máy phân tích sinh hóa tự động HumaStar 600/Diatron MI Zrt/Hungary/Hungary)**			
1	Hóa chất định lượng Lactate	Xác định định lượng lactat trong huyết tương người. Hộp/(R1: 1x30mL, R2:1x20mL, 1xSTD)	Hộp	30
2	Hóa chất nội kiểm chuẩn Lactate	Hóa chất nội kiểm Lactate mức 2 Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, kiểm soát chất lượng các xét nghiệm trên máy sinh hóa. Hộp/ 20 x (≥5mL)	Hộp	4
3	Hóa chất nội kiểm chuẩn Lactate	Hóa chất nội kiểm Lactate mức 3 Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, kiểm soát chất lượng các xét nghiệm trên máy sinh hóa. Hộp/ 20 x (≥5mL)	Hộp	4
4	Hóa chất nội kiểm dịch não tủy	Hóa chất nội kiểm dịch não tủy mức 2 Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, kiểm soát chất lượng các phương pháp chẩn đoán sử dụng dịch não tủy. Hộp/ 10 x (≥3ml)	Hộp	3

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
5	Hóa chất nội kiểm dịch não tủy	Hóa chất nội kiểm dịch não tủy mức 3 Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, kiểm soát chất lượng các phương pháp chẩn đoán sử dụng dịch não tủy. Hộp/ 10 x (≥3ml)	Hộp	3
6	Huyết thanh kiểm chuẩn dạng đông khô	Hóa chất nội kiểm huyết thanh kiểm soát được thiết kế để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại trên phạm vi bệnh lý của các phương pháp sinh hóa thủ công và tự động. Thành phần: huyết thanh người, được tăng cường các thông số hóa học lâm sàng (enzymes, chất nền, chất điện giải, hợp chất vô cơ và hữu cơ, proteins, lipids) Hộp/ 6 x (≥5ml)	Hộp	5
7	Huyết thanh kiểm chuẩn đa thông số	Hóa chất nội kiểm huyết thanh kiểm soát được thiết kế để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại trên phạm vi bệnh lý của các phương pháp sinh hóa thủ công và tự động. Thành phần: huyết thanh người, được tăng cường các thông số hóa học lâm sàng (enzymes, chất nền, chất điện giải, hợp chất vô cơ và hữu cơ, proteins, lipids) Hộp/ 6 x (≥5ml)	Hộp	5

PHỤ LỤC 03

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 4901 /TYC-BVNT ngày 26 /11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Tủ lưu trữ bảo quản máu	Dung tích: ≥300 lít Khả năng lưu trữ máu (450ml): ≥ 120 túi Tủ dạng đứng	Cái	1

BIỂU MẪU 01

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng/nước sản xuất	Mã HS	Hạn dùng (≥ tháng)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(9)*(10)*
1	*Thiết bị A*									
2	*Thiết bị B*									
n	…									
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày],* kể từ ngày ... tháng... năm. *..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường *hợp* mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

BIỂU MẪU 01.1

MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* cung cấp như sau:

Stt	Stt theo thư yêu cầu chào giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Phân loại TBYT	Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B)	Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D)	Ghi chú
1								
2								
…								

Lưu ý: Mặt hàng nào không phải thiết bị y tế đề nghị Công ty điền vào cột ghi chú là "không phải thiết bị y tế".

...., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))